



LA SOLUZIONE
DI QUALITÀ.
DAL 1920.







L'AZIENDA



Fondata dalla famiglia Besozzi, nel 1920 nasce la Fornace Vizzolese. L'azienda, dapprima specializzata nella produzione di mattoni pieni, nel primo dopoguerra contribuisce alla ricostruzione e allo sviluppo di Milano.

Nel corso degli anni, la Fornace Vizzolese consolida la sua presenza sul mercato e negli anni 70 iniziano i rinnovamenti dell'impianto produttivo, l'ampliamento dello stabilimento e l'introduzione di nuovi prodotti capaci di rispondere alla crescente richiesta del settore edile, in forte e continua espansione.

Il costante impegno della famiglia Besozzi nel rinnovare tecnologicamente l'azienda, porta nel 2006 alla costruzione del forno a tunnel, che consente così di completare la gamma dei prodotti offerti. Ai laterizi di storica produzione si aggiungono i blocchi da muro porizzati, il foratame ed i blocchi per muratura armata, adoperati nelle costruzioni antisismiche.

Questa politica del carico unico porta così la Fornace Vizzolese a consolidare la sua immagine sul mercato diventando un punto di riferimento per la clientela della Lombardia.








MURATURA TRADIZIONALE

I nostri laterizi per muratura tradizionale, impastati solo con acqua e argilla, rispettano pienamente le caratteristiche necessarie per le murature portanti e/o di tamponamento, grazie alla cura che dedichiamo alla scelta delle argille utilizzate e al controllo qualità durante tutto il processo produttivo.

La nostra gamma copre tutti i formati richiesti dal mercato della muratura tradizionale (Mattone pieno, Doppio UNI, Blocchi fonici, Neo forato K, Blocco svizzero, Muroblock e Forati).




MURATURA TRADIZIONALE

MATTONE PIENO



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-0013	P 11	H 5,5	L 23	Portante	-	2,70	416	950	11/23	64/128	534
001-0011	P 11	H 5,5	L 23	Portante	-	2,70	208	475	11/23	64/128	534

DOPPIO UNI




CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-0020	P 12	H 12	L 25	Portante	F 45	3,30	224	740	12/25	31/62	246
001-003	P 12	H 19	L 25	Portante	F 45	5,40	160	860	12/25	20/38	160

DOPPIO DOPPIO UNI



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-0029	P 12	H 24	L 25	Portante	F 45	6,60	128	760	12/25	16/31	129

BLOCCO SVIZZERO




CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-0100	P 18	H 12	L 24	Portante	F 50	4,50	160	720	18/24	31/41	170
001-0102	P 18	H 19	L 24	Portante	F 50	8,00	100	800	18/24	20/26	111




MURO BLOCK 20

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-008	P 20	H 19	L 25	Portante	F 45	8,50	100	850	20/25	20/25	96



MURO BLOCK 30

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-009	P 30	H 19	L 25	Portante	F 50	12,00	60	720	25/30	16/20	64



NEO FORATO K

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-026	P 8	H 12	L 28	Portante	F <45	3,10	216	670	8	27	331
001-0261	P 8	H 19	L 28	Portante	F <45	5,00	144	720	8	17	216



BLOCCO FONICO 12

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-0033	P 12	H 19	L 30	Portante	F 45	7,10	120	840	12	16	134







MURATURA PORIZZATA

I nostri prodotti in laterizio porizzato, appositamente studiati per assicurare una elevata prestazione, garantiscono un'ottima resistenza a compressione, traspirabilità, isolamento acustico e termico.

Questi laterizi sono progettati per ottenere un'elevata inerzia termica che contribuisce al mantenimento della giusta temperatura all'interno dell'abitazione, ottimizzando il risparmio energetico negli edifici.



MURATURA PORIZZATA

MEZZA PORIZZATA




CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-0036	P 25	H 19	L 12	Portante	F 45	5,00	160	800	25	39	154

MEZZA PORIZZATA



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-0038	P 25	H 24	L 12	Portante	F 45	6,50	116	750	25	31	124

MEZZA PORIZZATA



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-0037	P 30	H 19	L 12	Portante	F 45	6,80	120	815	30	40	128
001-0034	P 30	H 19	L 15	Portante	F 45	8,60	90	770	30	32	104
00362-1	P 30	H 24	L 12	Portante	F 45	9,00	96	860	30	31	104

TRAMEZZA PORIZZATA 8-12-20




CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
00364-1	P 8	H 19	L 50	Portante	F 45	7,60	100	760	8	10	130
00364-3	P 8	H 24	L 50	Portante	F 45	9,50	80	760	8	8	104
00364-2	P 12	H 19	L 50	Portante	F 45	9,50	70	650	12	10	87
00364-4	P 12	H 24	L 50	Portante	F 45	11,70	56	650	12	8	70
00364-8	P 20	H 19	L 50	Portante	F 50	17,00	50	850	20	10	50




MUROPOR 18-20

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-0352	P 18	H 19	L 24	Portante	F 50	8,20	100	820	18/24	20/26	111
001-038	P 20	H 19	L 25	Portante	F 45	8,30	100	830	20/25	19/24	96




MUROPOR 30

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-036	P 30	H 19	L 25	Portante	F 50	12,07	60	720	25/30	16/20	66
001-0365	P 30	H 19	L 25	Portante	F 45	14,00	60	840	25/30	16/20	66



MUROPOR 30 INCASTRO 25

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-046	P 25	H 19	L 30	Portante	F 50	12,00	60	720	25	16	66
001-0361	P 25	H 24	L 30	Portante	F 50	15,40	48	740	25	13	53
001-0366	P 25	H 19	L 30	Portante	F 45	13,96	60	840	25	16	66
001-0362	P 25	H 24	L 30	Portante	F 45	17,42	48	836	25	13	53



MUROPOR 30 INCASTRO 30

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-051	P 30	H 19	L 25	Portante	F 50	11,20	60	676	30	20	66
001-0362	P 30	H 24	L 25	Portante	F 50	14,6	48	700	30	16	53
001-0367	P 30	H 19	L 25	Portante	F 45	13,84	60	835	30	20	66
001-0364	P 30	H 24	L 25	Portante	F 45	17,00	48	820	30	16	53







MURATURA ARMATA

La muratura armata è un sistema costruttivo che viene impiegato nella progettazione antisismica.

L'associazione laterizio e acciaio permette di esaltare le qualità di entrambi i materiali, dando vita a strutture molto duttili che presentano innumerevoli e importanti vantaggi.



VANTAGGI

- Realizzare edifici in zona sismica senza dover necessariamente aumentare gli spessori dei muri di piano in funzione dell'altezza del fabbricato. Il risultato è una struttura con muri più stretti e alti.
- Realizzare edifici in muratura portante di qualsiasi forma e distribuzione planimetrica, senza l'obbligo di rispettare i limiti massimi tra l'interasse dei muri.
- Permettere di inserire agevolmente all'interno della struttura portante elementi resistenti ai soli carichi verticali, quali pilastri in cemento armato o in acciaio.
- Permettere di costruire in muratura portante senza dover garantire il metro d'angolo agli incroci delle pareti perimetrali, come richiesto per la muratura ordinaria.
- Evitare i ponti termici dovuti ai pilastri e tutti i problemi che ne possono derivare.
- Risparmiare sui costi di costruzione della struttura, essendoci poche armature da realizzare.
- Consentire l'utilizzo di manodopera non specializzata e normali attrezzature di un "piccolo" cantiere.
- Aumentare significativamente la resistenza meccanica degli edifici, riducendo le fessurazioni ed evitando così collassi fragili.
- Realizzare edifici con strutture caratterizzate da schemi statici più "leggibili", quindi più sicuri ed affidabili in presenza di eventi sismici.
- Realizzare finestre d'angolo, in quanto nelle strutture in muratura armata il D.M 14-01-2008 non richiede agli incroci d'angolo spallette di muro di 1 metro su entrambe le pareti.




MUROPOR® F45 MURATURA ARMATA BRITE 30X19X21

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm	TRANSMITTANZA U in W/m²K	FONOIOLAMENTO in dB	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m²
--------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	---	---------------------------	-----------------

001-0040 P 30 H 19 L 21 0,558 54 11 75 825 30 22

Percentuale di foratura:	≤45%
Resistenza a compress. in direz. dei carichi vert.:	15 N/mm²
Resistenza a compress. in direz. ortogonale dei carichi vert.:	2 N/mm²




MUROPOR® F45 MURATURA ARMATA 25X19X30

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm	TRANSMITTANZA U in W/m²K	FONOIOLAMENTO in dB	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m²
--------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	---	---------------------------	-----------------

001-0041 P 25 H 19 L 30 0,669 52 12,5 60 750 25 16

Percentuale di foratura:	≤45%
Resistenza a compress. in direz. dei carichi vert.:	15 N/mm²
Resistenza a compress. in direz. ortogonale dei carichi vert.:	2 N/mm²



MUROPOR® F45 MURATURA ARMATA MEZZA 12X19X25

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm	TRANSMITTANZA U in W/m²K	FONOIOLAMENTO in dB	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m²
--------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	---	---------------------------	-----------------

001-0042 P 12 H 19 L 25 0,674 44 5,5 164 900 25 38

Percentuale di foratura:	≤45%
Resistenza a compress. in direz. dei carichi vert.:	15 N/mm²
Resistenza a compress. in direz. ortogonale dei carichi vert.:	≤45%








FORATAME E TAVELLAME

I nostri forati sono realizzati con un impasto di sola argilla e acqua.

La loro natura duttile li rende adatti per essere impiegati nella realizzazione di divisori tra unità abitative, tramezzature interne e pareti multistrato.



FORATAME E TAVELLAME

FORATINO



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-004	P 8	H 12	L 25	Tramezza	F 60	1,50	384	580	8	32	400

SCATOLA



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-005	P 8	H 25	L 25	Tramezze	F 60	3,30	192	630	8	16	185

FORATONE



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
001-007	P 12	H 25	L 25	Tramezze	F 60	4,60	128	600	12	16	124

TAVELLETTA



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			FORATURA BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	SPESSORE MURO in cm	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
	P 4,5	H 15	L 30	F 55	1,70	420	710	4,5	20	448

TAVELLA PERRET



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg
001-0121	P 3	H 40	L 25	2,80	132	369,60

TAVELLA DIVISIBILE



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg
001-0131	P 3	H 40	L 25	2,80	132	369,60



TAVELLONE CM 6

CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg
TAV.60	P 6	H 25	L 60	5,40	34	183,60
TAV.70	P 6	H 25	L 70	6,30	34	214,20
TAV.80	P 6	H 25	L 80	7,20	34	244,80
TAV.90	P 6	H 25	L 90	8,10	34	275,40
TAV.100	P 6	H 25	L 100	9,00	34	306,00
TAV.110	P 6	H 25	L 110	9,90	34	336,60
TAV.120	P 6	H 25	L 120	10,80	34	367,20
TAV.130	P 6	H 25	L 130	11,70	34	397,80
TAV.140	P 6	H 25	L 140	12,60	34	428,40
TAV.150	P 6	H 25	L 150	13,50	34	459,00
TAV.160	P 6	H 25	L 160	14,40	34	489,60
TAV.180	P 6	H 25	L 180	16,20	34	550,80
TAV.200	P 6	H 25	L 200	18,00	34	612,00
TAV.220	P 6	H 25	L 220	19,80	34	673,20


ARCHITRAVI

L 8 PEZZI 72		
CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg

ARC 8 100	100	850,00
ARC 8 125	125	1.100,00
ARC 8 150	150	1.300,00
ARC 8 175	175	1.500,00
ARC 8 200	200	1.700,00
ARC 8 225	225	2.000,00

L 12 PEZZI 40		
CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg

ARC 100	100	600,00
ARC 125	125	750,00
ARC 150	150	900,00
ARC 175	175	1.050,00
ARC 200	200	1.200,00
ARC 225	225	1.350,00
ARC 250	250	1.500,00
ARC 275	275	1.600,00
ARC 300	300	1.800,00








SOLAI E TRAVETTI

Un'intera gamma di elementi
adibiti nella realizzazione di solai
a nervature parallele.



SOLAI



CODICE	DIMENSIONI DEL BLOCCO in cm			TIPO BLOCCHI	PESO MEDIO UNITARIO in kg	PEZZI PER PACCO	PESO MEDIO UNITARIO PER PACCO in kg	DIMENSIONI DEL PACCO in cm			PEZZI per m ²
INT H 12	H 12	P 24	L 40	INTERPOSTO	7,00	105	735	P 118	H 126	L 93	8
INT H 16	H 16	P 24	L 40	INTERPOSTO	7,80	90	700	P 118	H 126	L 98	8
INT H 18	H 18	P 24	L 40	INTERPOSTO	8,20	75	615	P 118	H 126	L 92	8
INT H 20	H 20	P 24	L 40	INTERPOSTO	8,50	75	640	P 118	H 126	L 102	8
INT H 22	H 22	P 24	L 40	INTERPOSTO	10,00	60	600	P 118	H 126	L 92	8
INT H 24	H 24	P 24	L 40	INTERPOSTO	10,50	60	630	P 118	H 126	L 96	8
INT H 28	H 28	P 24	L 40	INTERPOSTO	11,00	45	500	P 118	H 126	L 85	8

TRAVETTI 500 Kg/m²

CODICE	LUNGHEZZA TRAVETTO ML.	LUNGHEZZA TRALICCIO ML.	FERRI	
			Ø	ML.
TRAV-TRAL 1.00	1.00	1.20	1010	1.40
TRAV-TRAL 1.20	1.20	1.40	1010	1.60
TRAV-TRAL 1.40	1.40	1.60	1010	1.80
TRAV-TRAL 1.60	1.60	1.80	1010	2.00
TRAV-TRAL 1.80	1.80	2.00	1010	2.20
TRAV-TRAL 2.00	2.00	2.20	1010	2.40
TRAV-TRAL 2.20	2.20	2.40	1010	2.60
TRAV-TRAL 2.40	2.40	2.60	1010	2.80
TRAV-TRAL 2.60	2.60	2.80	1010	3.00
TRAV-TRAL 2.80	2.80	3.00	1010	3.20
TRAV-TRAL 3.00	3.00	3.20	1010	3.40
TRAV-TRAL 3.20	3.20	3.40	1010	3.20 + 3.60
TRAV-TRAL 3.40	3.40	3.60	108 + 108	3.40 + 3.80
TRAV-TRAL 3.60	3.60	3.80	108 + 108	3.60 + 4.00
TRAV-TRAL 3.80	3.80	4.00	1010 + 1010	3.80 + 4.20
TRAV-TRAL 4.00	4.00	4.20	1010 + 1010	4.00 + 4.40
TRAV-TRAL 4.20	4.20	4.40	1010 + 1010	4.20 + 4.60
TRAV-TRAL 4.40	4.40	4.60	1010 + 1012	4.40 + 4.80
TRAV-TRAL 4.60	4.60	4.80	1010 + 1012	4.60 + 5.00
TRAV-TRAL 4.80	4.80	5.00	1012 + 1012	4.80 + 5.20
TRAV-TRAL 5.00	5.00	5.20	1012 + 1012	5.00 + 5.40
TRAV-TRAL 5.20	5.20	5.40	1012 + 1012	5.20 + 5.60
TRAV-TRAL 5.40	5.40	5.60	1012 + 1012	5.40 + 5.80
TRAV-TRAL 5.60	5.60	5.80	1014 + 1014	5.60 + 6.00
TRAV-TRAL 5.80	5.80	6.00	1014 + 1014	5.80 + 6.20
TRAV-TRAL 6.00	6.00	6.20	1014 + 1014	6.00 + 6.40
TRAV-TRAL 6.20	6.20	6.40	1014 + 1016	6.20 + 6.60
TRAV-TRAL 6.40	6.40	6.60	1014 + 1016	6.40 + 6.80





Dimensioni, forme, pesi, qualità e colori del presente catalogo sono puramente indicativi, potranno esservi apportate, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le variazioni che verranno ritenute necessarie per esigenze produttive.





FORNACE VIZZOLESE s.r.l.
20070 Vizzolo Predabissi (MI)
Via Casalmaiocco, 2
Tel. 02 98125742 - Fax 02 98232048
info@fornacevizzolese.it - www.fornacevizzolese.it

